

- B, B Duæ arteriæ cordis basin coronæ modo succingentes.
 C Magnæ arteriæ caudicis in duos trunos bipartitio.
 D Arteria oblique ad primam sinistri lateris costam contendens.
 E Ramus quatuor superiorum sinistri lateris costarum interualli soboles deriuans.
 F Ramus per transuersos cervicis uertebrae processus ad caluariam usque prorepens, & geniculatim dorsali medullæ uicinisq; musculis soboles offerens. ubi uero is in sinistram duræ cerebri membranæ sinum exhauritur, illum abscidimus. Præsentem enim tabula nullum eius membranæ sinum expressimus, sed tantum arteriarum, quas Galenus reticularem plexum suis boum cerebri delusis formare arbitratur, seriem mox explicandam. Verum si horum sinuum delineationem expetis, præter figuram decimi quarti Capitis & plerasq; septimi libri, non mediocriter huc facit figura huius libri calci insuta.
 G Sub sinistro pectoris ossis latere ad umbilici usque sedem excurrentis ramus, à quo surculi digeruntur in uerarum costarum cartilaginum interualla, & hinc in musculos pectori instratos, insuper in sinistram, qua thoracis amplitudo intercipitur membranâ, & abdominis musculos.
 H Ramus posteriores cervicem occupantium musculos accedens.
 I Arteria ad cauum scapulae regionem ac in eius sedis musculos prorepens.
 K Ramulus ad humeri cum scapula articulum & summi humeri inferiora propagatus, nusquam in terim ad cutem excidens.
 L Propago in musculos anteriorem thoracis sedem integentes sparsa.
 M Propago secundum thoracis latera deorsum procidens, ac musculo brachium deorsum trabenti intertexta. Inter L & M ramulus unus occurrit, eorum qui in glandulas alæ cavitatem opplentes disseminantur.
 N Arteria simul cum interiori axillaris uenæ trunco in manum excurrentis, ac primi illi surculi sub N mox conspicui, in musculos humerum amplexantes propagantur.
 O Arteria secundum posteriorem humeri sedem unâ cum quarto in brachium pertinente neruo, aliquousque in externam cubiti sedem reuolutus, ac undique in alto interim latitans.
 P, D Humeruli articulo cubiti cum humero sunt peculiare.
 Q Axillaris arteriæ ramus radio exporrectus.
 R Surculus ab arteriæ ramo Q insignito uersus manus exteriora inter primum pollicis os & post brachialis os, quo index suffulcitur, deductus.
 S Ramus ulnæ exporrectus, ac in internam quoque manus extremâ sedem digestus.
 * Ramulus musculis elargitus, qui externum latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus sustinetur.
 T Arteriarum in extrema manu series.
 V Amplior ascendens arteriæ trunci portio, quæ rectâ ad ingulum cõtendens, in duos impares ramos dirimitur.
 X Sinister diuisionis in iugulo factæ ramus, qui & gracilior est, sinistriq; lateris soporalem constituit.
 Y, Z Duobus his characteribus dexter ramus, qui sinistro longè amplior est, insignitur. Verum Y priuatim propaginem indicat, quæ in dextro latere prorsus in easdem soboles digeritur, in quas arteriam D insignitam in sinistro latere disseminari conspicias. Cæterum Z dextram soporalem notat, quam uti & sinistram Arabum interpretes apoplepticâ, & somni, & letargicâ, & subeteni, & decolationis uenam appellant, quæ nomina plerisque iugularibus uenis accommodare antea retulimus.
 a Sinistra soporalis arteriæ in faucium regionibus in duos ramos distributio. ac b quidem externum, c uero & d internum indicat: quanquam duo posteriores hi characteres priuatim aliquid indicent.
 c Arteriarum propagatio ad laryngem, fauces & linguam.
 d Soporalis arteriæ pars caluariâ petens, atque iuxta basin caluariæ in duos distributa ramos, quorum alter, qui sinistram duræ membranæ sinum subit, hic quæ in caluariam mergitur, ab truncatus est. quod præsentis figura eius membranæ sinum non duxerim delineandos, eos postmodum cum integra cerebri uasorum serie ad frontem decimi quarti Capitis, peculiari figura exhibitur.

turus, ex qua etiam alterius rami soporalis arteriæ caluariam ingredientis, distantes, & si uisum fuerit huic delineationi ex illa characteres adijcias, qui ferè essent, uisus, & b, y, d, quos hic explicarem, nisi satius omnino foret studiosum à cerebri tantisper abstinere, donec ego illam decimo quarto Capite persequar.
 Soporalis arteriæ ramus, capitis exteriori implicans.
 Disti modo & b insigniti rami propago, penitus inter faciei musculos excurrentem.
 f Rami b insigniti sub auris radice distributio, cuius anterior ramus g notatus, seorsum fertur: posterior uero, cui b inscripsi, secundum auris posteriora sub cute ille spargitur.
 T R V N C U S magnæ arteriæ, deorsum ad dorsi uertebras explicatur.
 Propagines utrinque ad octo inferiorum costarum interualla protensa, & dorsali medullæ ac musculis dorso & thoraci adnatis ramulos offerentes.
 Septi transuersi arteriæ.
 Veritus ne characterum copia integram magnæ arteriæ delineationem aliquin hic satis obscuram penitus corrumpere, priuata hac effigie modo utendum duxi, quæ superius ubi septo transuerso arteriæ lindicatæ offeruntur, uelut ex magnæ arteriæ caudice dissecta est: inferius uero ad seminalium arteriarum, quas i & k indicabimus, exortum. In præsentem itaque figuram enarrandis propaginibus duas radices pinxi, quum integra arteriæ delineatio unicam (ut frequenter etiam occurrit) tantum habeat. In m. dicitur igitur in utriusque, aut unius dumtaxat radice exortum. n dextrum ramum. o surculum in humilioribus omenti membranâ hic exporrectum. p propaginem in dextram uentriculi sedem, qua d q. atque inferius orificium educit, excurrentem. q ramum duodeno intestino & ieiunio reductum. r propaginem ad dextram fundi uentriculi sedem deductam, uentriculorum membranæ omenti ramulos exhibentem. s bilis uesiculæ arteriolas. t arteriam tam. Cæterum u insignitur sinister ramus, qui potissimum lienem adit. x propaginem inferiorem uentriculi sedem, ad ipsius usque elatius orificium progrediens. y eius p. multi in uentriculum quâ dorso innititur deriuati. z ramus orificium uentriculi superius modo cingens. a ramus secundum elatiorem uentriculi sedem inferius illius orificium. b grandis in demissiorem omenti membranâ excurrentis propago, quæ etiam cotis surculis implicatur. y surculus in humilioribus omenti membranâ hic ad sinistram currens. a & a arteriæ lienis cauum subeuntes. e arteria sinistram fundi uentriculi tens, ac uentriculo ipsiq; superiori membranæ omenti soboles deriuans. f ramuli accedentibus arterijs, in læuum uentriculi latus deprompti.
 In integra delineatione, & ea quæ hic indici adhibuimus, aliud ? occurrit, quo in nia in superiorè ac propemodum uniuersam mesenterij sedem propagata, & suis in ieiunum intestinum & ilium & coli partem à iecore ad dextrum renem confertur.
 Dextrum renem accedens arteria. d Arteria quæ in sinistram renem confertur.
 Dextri lateris seminalis arteria. n. x Sinistri testis seminalis arteria.
 Arteria humilioribus mesenterij sedem subiens, ac potissimum in colon intestinum nis regione ad rectum pertinet, ac dein in rectum intestinum discinditur.
 Propagines notantur, quæ geniculatim lumborum uertebras accedunt, & in p. musculos uertebris adnatos distribuuntur. Propago autem ad humilioribus u. congrandior est, atque ad abdominis usque latera frequenti sobole excurrit.
 Magnæ arteriæ ad os sacrum in duos trunos distributio. Verum isti characteres culos notant, ab humiliori arteriæ regione in ossis sacri foramina deriuatos.
 Interior ramus sinistri trunci iam dictæ diuisionis.
 Interioris rami exterior propago in musculos excurrentis, qui externam ilium ossis xendicis articulum integunt.

